

ZEAGRAN 340 SE*

Gyomirtó permetező szer.

Hatóanyag:
250 g/l terbutilazin +
90 g/l bromoxinil.

Forgalmazási
kategória: I.

Csomagolás:
Kartondoboz.

Zeagran
340 SE



Felhasználható:

Kultúra	Károsító	Dózis l/ha	É.vi. (nap)	Kultúra fejlődési stádiuma
Kukorica	Elsősorban magról kelő kétszikű gyomok	2,0–3,0	60	A kukorica kelése után, annak 6 leveles stádiumáig.

Javasolt növényvédelmi technológia:

A készítményt a kukorica kelése után, annak 4–6 leveles állapotáig kell kijuttatni. A gyomnövények 2–4 valódi leveles korukban a legérzékenyebbek a kezelésre. Egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett egyszikű irtókkal kombinálható.

Hatás/hatásspektrum: magról kelő kétszikű gyomnövények ellen hatékony.

Hatáskifejtés: kontakt-perzselő és felszívódó fotoszintézis gátló hatású. Talajon keresztüli hatással is rendelkezik.

Kijuttatási idő: a kukorica kelése után, annak 6 leveles stádiumáig. A már kikelt, és kelőfélben lévő gyomok ellen is hatékony. Eső után közvetlenül ne permetezzünk! Eső után 2–3 nap szükséges a levél viaszrétegének regenerálódásához.

Permetlé vízmennyisége: 200–300 l/ha.

Permetléporlasztás: finom porlasztás.

Hatásnövelő körülmények: napfényes időjárás.

Kombinálhatóság: minden kombináció esetén a permetezőgépbe történő betöltés előtt keverési próbát kell végezni!

Fűféle gyomok ellen Titus 25 DF vagy más egyszikűirtó hatóanyagú termékkel kombinálható.

Felhasználás gyakorisága: évente egyszer.

Útövetemény-korlátozás: normál vetésváltásnál nincs.

* a Zeagran 340 SE engedélykirata 2009 elején várható.