



Zeagran® 340 SE

Zeagran® Xpert

Együttes erővel...

Zeagran® 340 SE

GYORS HATÁS – Gyorsan kikapcsolja a kétszikű gyomkonkurenciát!

TARTAM HATÁS – A kétszikűek újrakelését gátolja!

A Zeagran egy innovatív kukorica posztemergens gyomirtószer, mellyel gyors, hosszantartó, biztonságos hatást érhetünk el a kukorica kétszikű gyomnövényei ellen.

A két hatóanyagnak köszönhetően talajon és levélen keresztüli hatással is rendelkezik.

Ideális partnere a kukoricában használható egyszikű irtó készítményeknek tankkombinációban, technológiában.

Kulcs megoldás nehéz gyomirtási helyzetekben.

2008. Orosháza: kezeletlen



2008. Orosháza:
Zeagran 340 SE
+ egyszikű irtó

Rugalmas felhasználhatóság

Technológiai kombináció

PRE

propizoklór v. acetoklór v.
pendimetalin v. izoxaflutol
stb.

E-POSZT

ezt követően

POSZT

Zeagran® 340 SE

+ egyszikű irtó

„All in“ posztemergens technológia

PRE

E-POSZT

POSZT

Zeagran® 340 SE

+ egyszikű irtó

Zeagran® 340 SE

A Zeagran® által nyújtott előnyök:

- Két hatóanyag optimális keveréke
- Azonnali markáns hatás, tartamhatással
- Hatása kevésbé kitett az időjárásnak
- Jól kombinálható, jó partnere más készítményeknek
- Biztonságos a kukoricára

„Kevert észter technológia“ - Gyors hatás a magról kelő kétszikűek ellen!

Hatásspektrum

Hatékonyság (kísérleti eredmények 2004–2007)



Kijuttatási javaslat

Magról kelő kétszikűek ellen

2,0 l/ha Zeagran® 340 SE

Magról kelő egy- és kétszikűek valamint évelő egyszikűek ellen

2,0 l/ha Zeagran® 340 SE + egyszikű irtó*



BBCH 12 13 14 16

* pl. rimszulfuron, nikoszulfuron, stb.

Összetétel 250 g/l Terbutilazin + 90 g/l Bromoxinil

Felhasználási javaslat

A készítményt a kukorica kelése után posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6 leveles állapotáig. A kijuttatási időpont megválasztásakor a gyomnövények fejlettsége az irányadó. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre. Egyszikű gyomfajok ellen a kukoricában engedélyezett egyszikű irtó készítményekkel kombinálható, azok engedélyokiratában meghatározott paramétereik szerint.

Ne kezeljen közvetlen eső után. A kultúrnövény levelén a viaszréteg újra kialakulásához 1–2 nap szükséges. Ne kezeljen tartósan hűvös időjárás esetén, vagy ha a kezelést követően tartósan hűvös, csapadékos időjárás várható.


A Zeagran 340 SE 2,0 l/ha-os dóziséval kijuttatott terbutilazin mennyisége 500 g/ha. Ez megfelel az Európai Unió korlátozásainak, azonban így a terbutilazin által biztosított tartamhatás rövidebb, mint az 1000–1500 g/ha-os dóziséval megszokott volt.

**Különleges
szuszpo-emulzió formuláció!**

Zeagran® Xpert


3 hatóanyag – teljes kukorica posztemergens gyomirtási megoldás! Gyors, hosszan tartó...

Hatásspektrum



* 2 leveles korig!

Kijuttatási javaslat



A Zeagran® Xpert által nyújtott előnyök:

- Egy kezelés a kukorica legfontosabb gyomnövényei ellen
- Azonnali gyors hatás, tartamhatással
- Hatása kevésbé kitett az időjárásnak

Összetétel 10 liter Zeagran 340 SE + 250 g Titus 25 DF (5 ha-os gyűjtőcsomag) + 0,5 l Trend

Felhasználási javaslat

A készítményt a kukorica kelése után posztemergensen kell kijuttatni a kultúrnövény 6 leveles állapotáig. A kijuttatási időpont megválasztásakor a gyomnövények fejlettsége az irányadó. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2–4 valódi leveles állapotukban a legérzékenyebbek a készítményre. Elhúzódó egyszikű gyom kelés esetén a Titus 25 DF + Trend osztott kezeléssel is kijuttatható (Titus 25 DF 30 g/ha, majd 20 g/ha).

Észak-Nyugat Magyarország: Dancs Tibor - 30-552-3531
Észak-Kelet Magyarország: Kovács Gábor - 20-445-4408
Dél-Nyugat Magyarország: Salamon György - 20-978-6288
Dél-Kelet Magyarország: Sipos József - 20-499-3414

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Tel: 06-1-248-2140

www.nufarm.hu


Nufarm

A kiadványban szereplő információ és adatok csak tájékoztató jellegűek. Felhasználás előtt mindig olvassa el a termékek címkejein található utasításokat!