

MOLTOVIN[®]
fungicid

Contine: cymoxanil 35 g/l + cupru 190 g/l
(sub forma de sulfat de cupru tribazic)
Omologat in Romania cu Certificat nr. 2842/06.11.2009

Moltovin - fungicid de contact si sistemic local pentru combaterea manei la cartofi, vitei de vie si legume.

Mod de actiune:

Mod de folosire:

Aplicarea tratamentelor se face la avertizare, ca tratament foliar in timpul vegetatiei. Produsul se absoarbe si transloca rapid in planta, are actiune indelungata si previne aparitia fenomenului de rezistenta.

Moltovin contine cymoxanil, care asigura actiunea sistemica locala, si cupru sub forma de sulfat de cupru tribazic, care actioneaza prin contact asupra manei. Are efect preventiv si curativ impotriva acestei boli din culturile de cartofi, vita de vie si legume.



Avantaje:

- > Fungicid complex ce contine 2 substante active: cymoxanil - componenta sistemica locala si cupru sub forma de sulfat de cupru tribazic, care actioneaza prin contact.
- > Are actiune preventiva si curativa.
- > Elimina riscul aparitiei de forme rezistente ale agentilor patogeni pe care ii combate.
- > Patrunde in tesutul vegetal si nu este usor spalat de catre ploii.
- > Beneficiaza de formulare lichida, usor de utilizat si aplicat.



Recomandari de utilizare: Produsul este omologat in Romania conform tabelului de mai jos:

Cultura:	Agentul patogen:	Doza:
Cartof	Phytophthora infestans	3 – 3.5 L/ha
Vita de vie	Plasmopara viticola	3 L/ha in 1000 l solutie /ha
Tomate	Phytophthora infestans	0.35 % (3.5 l/ha)
Tomate	Xanthomonas vesicatoria	0.35 % (3.5 l/ha)



Timp de pauza:

De la ultimul tratament pana la recoltare trebuie sa treaca 10 zile in cazul culturilor de cartof si tomate, si 20 de zile in cazul vitei de vie.

Compatibilitate:

Produsul nu este compatibil cu substante fitosanitare cu reactie alcalina. Inainte de utilizare verificati listele de compatibilitate si faceti un test.

Distribuitor:

Nufarm Romania srl

Producator:

Nufarm GmbH & Co KG
Peter Street 25, Linz,
4021, Austria