



Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA sob nº 01103

COMPOSIÇÃO:
N-(phosphonomethyl) glycine
(GLIFOSATO).....480 g/L (48% m/v)
Equivalente ácido.....360 g/L (36% m/v)
Ingredientes inertes.....680 g/L (68% m/v)

CONTEÚDO: VIDE RÓTULO

CLASSE: Herbicida não seletivo de ação sistêmica derivado da Glicina substituída

TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Solúvel - SL

TITULAR DE REGISTRO (*):
NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÉUTICA S/A
Av. Parque Sul, 2138 - I Distrito Industrial
CEP: 61939-000 - Maracanaú/CE
Tel.: (85) 4011-1000 - CNPJ: 07.467.822/0001-26
SEMACE nº 365/2010 COPAM/NUCAM
(* IMPORTADOR (PRODUTO FORMULADO))

FABRICANTES DO PRODUTO TÉCNICO:
MASTRA INDUSTRIES
SdnBhd Lot 6, Jalan 5, Kawasan Perusahaan Bandar Sultan Suleiman
- 42000 Port Klang Selagor D.E. - Malásia

NUFARM LIMITED
103 Pipe Road, Laverton North - Victoria 3026 - Austrália
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
Av. Carlos Marcondes, 1.200 - km 159,5
Limoeiro - São José dos Campos/SP - CEP: 12241-421
CNPJ: 64.858.525/0002-26
Nº do reg. do estabelecimento: CDA/SP 525

FORMULADORES:
NUFARM LIMITED
103 Pipe Road, Laverton North - Victoria 3026 - Austrália
NUFARM GmbH & Co KG, St.
Peter Strasse 25 A-4021 - Linz - Áustria
NUFARM INDONÉSIA
Plaza Aminta Jl. Let.Jend. TB Simatupang
Jakarta Selatan, Kav. 1012310 - Indonésia

NUFARM AGRICULTURE
5507 First Street SE. Calgary Alberta - Canadá
NUFARM INC.
425 Wesr 194th Street - Glenwood - Illinois 60425 - EUA



MASTRA INDUSTRIES
SdnBhd Lot 6, Jalan 5, Kawasan Perusahaan Bandar Sultan Suleiman -
42000 Port Klang Selagor D.E. - Malásia

SINON CORPORATION
45 Wu Chuan Center St. - Taichuan - Taiwan

NUFARM ASIA
Pte Ltd 108-B Tanjung Pagar Road - Singapura, 088522; CFP1

NUFARM
28 Boulevard Camelinat BP 7592233 - Gennevilliers Cedex - França

MONSANTO DO BRASIL LTDA.
Av. Carlos Marcondes, 1.200 - km 159,5
Limoeiro - São José dos Campos/SP - CEP: 12241-421
CNPJ: 64.858.525/0002-26

Nº do reg. do estabelecimento: CDA/SP 525

MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A
Rua Pedro Antônio de Souza, 400 - CEP: 86031-610
CNPJ: 02.290.510/0001-76 - Londrina/PR - Registro na SEAB/PR 003263

SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A
Rua Igarapava, 599 - Distrito Industrial III - CEP: 38044-755
CNPJ: 23.361.306/0001-79 - Uberaba/MG
Registro no IMA-MG: 701-332/2008

FERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Rodovia Presidente Castelo Branco, km 68,5 - CEP: 18120-970
CNPJ: 47.226.493/0001-46 - Mairinque/SP
Registro no CDA/SA/SP 031

TAGMA BRASIL LTDA.
Avenida Roberto Simonsen, 1459 - CEP: 13140-000
CNPJ: 03.855.423/0001-81 Paulínia/SP - Registro no CDA/SSA/SP 477

NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÉUTICA S/A
Av. Parque Sul, 2138 - I Distrito Industrial
CEP: 61939-000 - Maracanaú/CE
Tel.: (85) 4011-1000 - CNPJ: 07.467.822/0001-26
SEMACE nº 365/2010 COPAM/NUCAM

Nº do lote ou partida:
Data de fabricação:
Data de vencimento:

VIDE EMBALAGEM

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA O RÓTULO, A BULA E A RECEITA E CONSERVE-OS EM SEU PODER.

É OBRIGATORIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. PROTEJA-SE.

É OBRIGATORIA A DEVOLUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA.

Indústria Brasileira
CLASSIFICAÇÃO TOXICOLÓGICA II - ALTAMENTE TÓXICO

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGOSIDADE AMBIENTAL III - PRODUTO PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE

1. INSTRUÇÕES DE USO:

GLIFOSATO NUFARM é um herbicida pós-emergente, de ação sistêmica, de ação total, não seletiva.

CULTURAS, PLANTAS INFESTANTES, DOSES, NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO:

Culturas	Alvo biológico Nome comum / Nome científico	Doses (L/ha)	Número de aplicação	Época / intervalo de aplicação	
Café	MONOCOTILEDÔNEAS				
	Arroz-vermelho (<i>Oryza sativa</i>)	2,5-5,0			
	Capim-pé-de-galinha (<i>Eleusine indica</i>)	1,5-4,0			
	Capim-amargoso (<i>Digitaria insularis</i>)	3,0-4,0			
	Capim-arroz (<i>Echinochloa crusgalli</i>)	1,5-5,0			
	Capim-brachiária (<i>Bracharia decumbens</i>)	2,0-4,0			
	Capim-carrapicho (<i>Cenchrus echinatus</i>)	1,0-2,0			
	Capim-colchão (<i>Digitaria horizontalis</i>)	1,0-2,0			
	Capim-marmelada (<i>Bracharia plantaginea</i>)	1,0-2,0			
	Capim-massambará (<i>Sorghum halepense</i>)	1,0-2,0			
Gramma-seda (<i>Cynodon dactylon</i>)	3,0-4,0				
Cana-de-açúcar	DICOTILEDÔNEAS		01	Pós-emergência da cultura e das plantas infestantes para capina química através de jato dirigido nas entrelinhas das culturas de Café, Cana-de-açúcar e Citros.	
	Amendoim-bravo (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	1,5-2,0			
	Caruru-de-mancha (<i>Amaranthus viridis</i>)	1,5-4,0			
	Corde-de-violão (<i>Ipomoea grandifolia</i>)	2,0			
	Picão-preto (<i>Bidens pilosa</i>)	1,0-2,0			
	Poaia-branca (<i>Richardia brasiliensis</i>)	2,5-4,0			
	Citros	MONOCOTILEDÔNEAS			
		Arroz-vermelho (<i>Oryza sativa</i>)	2,5-5,0		
		Capim-pé-de-galinha (<i>Eleusine indica</i>)	1,5-4,0		
		Capim-amargoso (<i>Digitaria insularis</i>)	3,0-4,0		
Capim-arroz (<i>Echinochloa crusgalli</i>)		1,5-5,0			
Capim-brachiária (<i>Bracharia decumbens</i>)		2,0-4,0			
Capim-carrapicho (<i>Cenchrus echinatus</i>)		1,0-2,0			
Capim-colchão (<i>Digitaria horizontalis</i>)		1,0-2,0			
Capim-marmelada (<i>Bracharia plantaginea</i>)		1,0-2,0			
Capim-massambará (<i>Sorghum halepense</i>)		1,0-2,0			
Gramma-seda (<i>Cynodon dactylon</i>)	3,0-4,0				
Algodão	DICOTILEDÔNEAS		01	Controle de plantas infestantes em aplicação de área total no pré-plantio da cultura e pós-emergência das ervas para o plantio direto de Algodão, Arroz, Milho e Soja.	
	Amendoim-bravo (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	1,5-2,0			
	Caruru-de-mancha (<i>Amaranthus viridis</i>)	1,5-4,0			
	Corde-de-violão (<i>Ipomoea grandifolia</i>)	2,0			
	Picão-preto (<i>Bidens pilosa</i>)	1,0-2,0			
	Poaia-branca (<i>Richardia brasiliensis</i>)	2,5-4,0			

As doses variam conforme a espécie das plantas infestantes e seu estágio de desenvolvimento. As doses menores são indicadas para plantas no estágio inicial da atividade vegetativa. E as máximas para as plantas infestantes em fase adulta ou perenizadas. No caso de eliminação de plantas infestantes perenes, o melhor período é próximo e/ou durante a floração, enquanto que para as plantas infestantes anuais o ideal é no período entre a fase jovem até a formação dos botões florais.

Aplicação nas entrelinhas: De modo geral esta aplicação é realizada quando ocorre a presença de plantas infestantes. Se utilizado

MODO DE APLICAÇÃO:

O GLIFOSATO NUFARM deve ser diluído em água limpa e aplicado na forma de pulverização com equipamentos terrestres em pós-emergência das plantas infestantes nas seguintes situações:

Pós-emergência das plantas infestantes através de pulverização dirigida nas culturas de café, cana-de-açúcar e citros. Pós-emergência das plantas infestantes e pré-plantio das culturas de algodão, arroz, milho e soja em sistema de plantio direto.

O produto deve ser aplicado na forma de pulverização com equipamentos terrestres.

Bicos: série 80 ou 110.

Vazão: Bicos de baixa vazão: 70 a 150 L/ha.

Bicos de vazão intermediária: 200 a 300 L/ha.

Bicos de alta vazão: 400 a 600 L/ha.

Para bicos de baixa vazão recomenda-se peneiras com malha 100. Tamanho de gotas: 100 a 200 micrômetros.

Densidade de gotas: 20 a 30 gotas/cm².

Pressão: 30 a 45 lb/pol² ou conforme especificação do fabricante dos bicos.

Velocidade de trabalho: 6 a 8 km/hora.

INTERVALO DE SEGURANÇA:

Culturas	Intervalo de segurança
Algodão	(1)
Arroz	(1)
Café	15 dias
Cana-de-açúcar	(1)
Citros	30 dias
Milho	(1)
Soja	(2)

(1) Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego.

(2) O intervalo de segurança para a cultura da soja não é determinado quando o agrotóxico for aplicado em pós-emergência das plantas infestantes e pré-emergência da cultura.

INTERVALO DE REENTRADA DE PESSOAS NAS CULTURAS E ÁREAS TRATADAS:

Entrada de pessoas e animais nas áreas tratadas somente 24 horas após o tratamento.

LIMITAÇÕES DE USO:

- Uso exclusivo para culturas agrícolas.
- Evitar contato do produto com as culturas, pois trata-se de herbicida não seletivo. No caso de uso do produto nas entrelinhas, a aplicação deve ser feita dirigida às plantas infestantes, com equipamentos que evitem o contato com as folhas da cultura.

- Evitar aplicação sobre plantas infestantes sob "stress" provocado por seca e geada.

- Aplicar sobre plantas infestantes sem orvalho e com umidade relativa do ar acima de 50%, devendo evitar as horas mais quentes do dia.

- O produto tem sua ação reduzida quando misturado com formulações pós-molháveis de elevada concentração.

- Evitar o uso de água barrenta, de rios e lagos, bem como o armazenamento da calda herbicida no tanque do pulverizador.

- Sob ameaça de chuva, suspender a aplicação.

- O produto não tem ação sobre sementes existentes no solo.

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:

(De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana - ANVISA/MS)

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO A SEREM USADOS:

Vide Modo de Aplicação.

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRÍPLICE LAVAGEM DA EMBALAGEM OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE:

(De acordo com as informações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente - IBAMA/MMA).

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO, DESTINAÇÃO, TRANSPORTE, RECICLAGEM, REUTILIZAÇÃO E INUTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS VAZIAS:

(De acordo com as informações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente - IBAMA/MMA).

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A DEVOLUÇÃO E DESTINAÇÃO DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

(De acordo com as informações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente - IBAMA/MMA).

INFORMAÇÃO SOBRE MANEJO DE RESISTÊNCIA:

Quando herbicidas com o mesmo modo de ação são utilizados repetidamente por vários anos para controlar as mesmas espécies de plantas daninhas nas mesmas áreas, biótipos resistentes de plantas daninhas, de ocorrência natural, podem sobreviver ao tratamento herbicida adequado, propagar e passar a dominar a área. Esses biótipos resistentes de plantas daninhas podem não ser controlados adequadamente. Práticas culturais como cultivo, prevenção de escapes que cheguem a semear, e uso de herbicidas com diferentes modos de ação na mesma safra ou entressafras, podem ajudar a retardar a proliferação e possível dominância de biótipos de plantas daninhas resistentes a herbicidas.

2. DADOS RELATIVOS A PROTEÇÃO DA SAÚDE HUMANA:

INFORMAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS:

Durante a manipulação, preparação de calda ou aplicação, use macacão com mangas compridas, avental impermeável, chapéu impermeável de abas largas, luvas, óculos, botas e máscara protetora.

MECANISMOS DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA O SER HUMANO:

O ingrediente ativo glifosato tem ação inibidora de uma enzima essencial na síntese de aminoácidos, o que resulta em consequente inibição no crescimento das plantas. Em mamíferos ele é pouco absorvido, sendo que o material absorvido é quase totalmente excretado pelas fezes e urina (inalterado), sendo que a excreção biliar e circulação entero-hepática podem ocorrer em menor extensão. O produto não é bioacumulativo de acordo com os resultados dos estudos no/ocitano/á gua.

EFEITOS AGUDOS E CRÔNICOS:

A ingestão é imediatamente seguida de vômitos, resultando apenas em desconforto bucal. A síndrome tóxica consiste em irritação das mucosas e irritação gastrointestinal, podendo ocorrer hipotensão e insuficiência respiratória. Ulceração das mucosas pode ocorrer devido à presença de agentes corrosivos.

EFEITOS COLATERAIS:

Uma vez que o produto não apresenta efeito terapêutico para o homem, os efeitos anteriormente descritos tratam-se de efeitos colaterais.

PRECAUÇÕES GERAIS:

- Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto;
- Este produto é de uso exclusivo na agricultura contra ervas daninhas;
- Este produto não deve ser transportado juntamente com alimentos, bebidas, medicamentos, rações animais e pessoas;
- Antes de vestir e utilizar certifique-se de que os equipamentos de proteção individual estão limpos, descontaminados e não apresentam defeitos ou danos;
- Não utilize equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados e/ou defeituosos;
- Não desentupa bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca;
- Não manipule e/ou carregue embalagens danificadas;
- Mantenha as embalagens com sobras do produto adequadamente fechadas, em local seco, trancado e próprio para o armazenamento, longe do alcance de crianças e animais.

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO:

- Use protetor ocular;
- Se houver contato do produto com os olhos, lave-o imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS;
- Use máscara cobrindo nariz e boca;
- Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS;
- Use luvas de borracha;
- Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS;
- Ao abrir a embalagem, faça-o de maneira a evitar respingos;
- Use macacão com mangas compridas, chapéu de aba larga, avental impermeável e botas.

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:

- Use protetor ocular (óculos ou viseira facial), máscara apropriada cobrindo o nariz e a boca, botas e luvas de borracha, macacão com mangas compridas, avental impermeável e chapéu de aba larga na aplicação tratorizada;
- Não aplique o produto nas horas mais quentes do dia, contra ou na presença de ventos fortes e evite sua deriva;
- Aplique somente as doses recomendadas pelo fabricante;
- Caso sinta qualquer sintoma de intoxicação, interrompa imediatamente o trabalho, afaste-se da área de aplicação, retire os equipamentos de proteção individual e as roupas contaminadas, lave com água à temperatura ambiente as regiões afetadas e siga as instruções do item PRECAUÇÕES GERAIS;
- Mantenha pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe da área de aplicação.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO:

- Recolha os equipamentos de aplicação e de proteção individual utilizados;
- Saia e evite, o máximo possível, o contato com a área aplicada;
- Lave e/ou limpe os equipamentos de aplicação e de proteção individual utilizados;
- Guarde os equipamentos de aplicação e de proteção individual utilizados em local seco, trancado, próprio e exclusivo, longe do alcance de crianças e animais;
- Tome banho, lave as roupas usadas sob os equipamentos de proteção individual em separado das demais roupas do restante da família, ou de uso diário;
- Na lavagem das roupas contaminadas utilize luvas e avental impermeáveis;
- Mantenha os animais domésticos e outras pessoas, principalmente crianças, longe da lavoura até a secagem completa da calda de aplicação; fora deste período, utilize protetor ocular (óculos ou viseira facial), máscara apropriada cobrindo o nariz e a boca, luvas e botas de borracha, macacão com mangas compridas, avental impermeável e chapéu de aba larga;

- Mantenha as embalagens com sobras de produtos adequadamente fechadas, em local seco, trancado, próprio e exclusivo para o seu armazenamento, longe do alcance de crianças e animais.

PRIMEIROS SOCORROS:

Ingestão: Não provoque vômito, procure logo o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomico do produto.
Olhos: Lave com água em abundância e procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomico do produto.
Pele: Lave com água e sabão em abundância e procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomico do produto.
Inalação: Procure local arejado e procure o médico, levando a embalagem, rótulo, bula ou receituário agrônomico do produto.

ANTÍDOTO: Não se conhece antídoto específico.

TRATAMENTO MÉDICO: Tratamento sintomático e de suporte.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-intoxicação: 0800-722-6001
Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica RENACIAT-ANVISA/MS
Telefones de Emergência da Empresa:
Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A:
(85) 4011-1000
TOXICLIN (Emergência Toxicológica): 0800-0141-149

3. DADOS RELATIVOS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

- Este produto é:
 - Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I)
 - Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II)
 - PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE III)
 - Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV)
- Evite a contaminação ambiental - **Preserve a Natureza.**
- Não utilize equipamento com vazamento.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave as embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água.
- A destinação inadequada de embalagens ou restos de produtos ocasiona contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENO.**
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis, para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.
- Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
- Observe as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

INSTRUÇÕES EM CASO DE ACIDENTES:

- Isole e sinalize a área contaminada.
- Contate as autoridades locais competentes e a Empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A. - telefone de emergência: (85) 4011-1000.
- Utilize equipamento de proteção individual - EPI (macacão impermeável, luvas e botas de borracha, óculos protetores e máscara com filtros).
- Em caso de derrame, estanque o escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Siga as instruções abaixo:

Piso pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para a sua devolução e destinação final.

Solo: retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Contate a empresa registrante conforme indicado acima.

Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

- Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, de CO₂ ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM, ARMAZENAMENTO, DEVOUÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS E RESTOS DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

- LAVAGEM DA EMBALAGEM RÍGIDA LAVÁVEL

Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar utilizando os mesmos EPI's – Equipamentos de Proteção Individual - recomendados para o preparo da calda do produto.

Tríplice Lavagem (Lavagem Manual):

Esta embalagem deverá ser submetida ao processo de Tríplice Lavagem, imediatamente após o seu esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos:

- Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, mantendo-a na posição vertical durante 30 segundos;
- Adicione água limpa à embalagem até ¼ do seu volume;
- Tampe bem a embalagem e agite-a, por 30 segundos;
- Despeje a água de lavagem no tanque pulverizador;
- Faça esta operação três vezes;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo.

Lavagem sob Pressão:

Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lavagem sob pressão seguir os seguintes procedimentos:

- Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador;
- Acione o mecanismo para liberar o jato de água;
- Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- A água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

Ao utilizar equipamento independente para lavagem sob pressão adotar os seguintes procedimentos:

- Imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original da embalagem, mantê-la invertida sobre a boca do tanque de pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos;
- Manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do equipamento de lavagem sob pressão, direcionando o jato de água para todas as paredes internas da embalagem, por 30 segundos;
- Toda a água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque do pulverizador;
- Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

Após a realização da Tríplice Lavagem ou Lavagem Sob Pressão, esta embalagem deve ser armazenada, com a tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens não lavadas.

O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, ou no próprio local onde guardadas as embalagens cheias.

- DEVOUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade.

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

- TRANSPORTE

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

- EMBALAGEM RÍGIDA NÃO LAVÁVEL

- ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde guardadas as embalagens cheias.

Use luvas no manuseio dessa embalagem.

Essa embalagem deve ser armazenada com sua tampa, em caixa coletiva, quando existente, separadamente das embalagens lavadas.

- DEVOUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devolução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabelecimento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro de seu prazo de validade, será facultada a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do prazo de validade.

O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia.

- TRANSPORTE

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

- EMBALAGEM SECUNDÁRIA (NÃO CONTAMINADA)

- ESTA EMBALAGEM NÃO PODE SER LAVADA

- ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM VAZIA

O armazenamento da embalagem vazia, até sua devolução pelo usuário, deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no próprio local onde guardadas as embalagens cheias.

- DEVOUÇÃO DA EMBALAGEM VAZIA

É obrigatória a devolução da embalagem vazia, pelo usuário, onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal, emitida pelo estabelecimento comercial.

- TRANSPORTE

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais e pessoas.

- DESTINAÇÃO FINAL DAS EMBALAGENS VAZIAS

A destinação final das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, somente poderá ser realizada pela Empresa Registrante ou por empresas legalmente autorizadas pelos órgãos competentes.

- É PROIBIDO AO USUÁRIO A REUTILIZAÇÃO E A RECICLAGEM DESTA EMBALAGEM VAZIA OU O FRACIONAMENTO E REEMBALAGEM DESTA PRODUTO.

- EFEITOS SOBRE O MEIO AMBIENTE DECORRENTES DA DESTINAÇÃO INADEQUADA DA EMBALAGEM VAZIA E RESTOS DE PRODUTOS

A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

- PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO

Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.

A desativação do produto é feita através de degradação bacteriana, devendo ser diluído na proporção de 100 a 200 g do produto para 1 kg de solo biologicamente ativo. O produto misturado ao solo deve ser armazenado em tambores a uma temperatura entre 20 e 35 °C durante 14 dias, onde ocorrerá a degradação do ingrediente ativo. O material remanescente pode ser incorporado ao solo.

- TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:

O transporte está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica, que inclui o acompanhamento da ficha de emergência do produto, bem como determina que os agrotóxicos não podem ser transportados junto de pessoas, animais, rações, medicamentos ou outros materiais.

4. RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS POR ÓRGÃO COMPETENTE DO ESTADO, DO DISTRITO FEDERAL OU MUNICIPAL:

De acordo com as recomendações aprovadas pelos órgãos responsáveis.

PRECAUÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS QUANTO AOS CUIDADOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE:

- Este produto é:
 - Altamente Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE I)
 - Muito Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE II)
 - PERIGOSO AO MEIO AMBIENTE (CLASSE III)
 - Pouco Perigoso ao Meio Ambiente (CLASSE IV)
- Evite a contaminação ambiental - **Preserve a Natureza.**
- Não utilize equipamento com vazamentos.
- Não aplique o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.
- Aplique somente as doses recomendadas.
- Não lave embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite a contaminação da água.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, VISANDO SUA CONSERVAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES:

- Mantenha o produto em sua embalagem original, sempre fechada.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Coloque placa de advertência com os dizeres: **CUIDADO VENENO.**
- Tranque o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre recipientes disponíveis para envolver embalagens rompidas.
- Em caso de armazéns maiores, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
- Observe legislação estadual e municipal.

EM CASO DE ACIDENTE:

- Isole e sinalize a área contaminada.
- Utilize equipamentos de proteção individual.
- Contate as autoridades locais competentes e a empresa NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A - Telefone de Emergência: (85) 4011-1000.
- Procure impedir que o produto atinja bueiros, drenos ou corpos d'água.
- Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO₂ ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação.

DEVOUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS:

- É obrigatória a devolução desta embalagem ao estabelecimento onde foi adquirido o produto no local indicado, por escrito, na nota fiscal de compra, conforme instruções da bula. Não armazene ou transporte embalagens vazias, junto com alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais ou pessoas.
- A destinação inadequada de embalagens e restos de produtos no meio ambiente ocasiona contaminação do solo, da água e do ar.
- SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NA BULA REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DE LAVAGEM E/OU DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS.

PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA UTILIZAÇÃO OU EM DESUSO:

Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o registrante através do telefone (85) 4011-1000 para sua devolução e destinação final.

TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS:

Está sujeito às regras e aos procedimentos estabelecidos na legislação específica.

