

Ημερομηνία παραγωγής (Prod. date):

Αριθμός παρτίδας (Bach No):

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	Δόση (γρ. / 100 λτ. ψεκ υγρού)	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρέμμα)	Μεγιστ. ποσότητα (Γραμ. σκευ. / στρέμμα)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αμπέλι	Περωνόσπορος <i>Plasmopara viticola</i>	250	50-150	375	•Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκ. •Μετά από 10 ημέρες, •Λίγο πριν την άνθηση, •Λίγο μετά την άνθηση
Πατάτα	Περωνόσπορος <i>Phytophthora infestans</i>		50-100	250	Διαδοχικές προληπτικές εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες, με έναρξη όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.

Παρατήρηση:

Εάν μετά την τελευταία εφαρμογή με το σκεύασμα εμφανιστεί περυνόσπορος σε διάστημα μικρότερο από 10 – 14 ημέρες θα πρέπει να γίνει αμέσως επέμβαση με μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά διαφορετικού τρόπου δράσης (να μη περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινυλαμιδίων, όπως benalaxyl και ofurace).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο: Αμπέλι: 3, Πατάτα: 2.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι: Στο τέλος της ανθοφορίας, Πατάτα: 28 ημέρες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος μεγάλου όγκου.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύουμε τη συνιστώμενη δόση σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και εφαρμόζουμε μέσα σε λίγες ώρες.

Φυτοτοξικότητα: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια (νιτριλίου), προστατευτικά ενδύματα και αναπνευστικό εξοπλισμό (FFP3, APF 20).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ

ΜΑΤΙΑ:

Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.

Αντίδοτο: πενικιλλαμίνη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

MEVAXIL COURE 8/40 WP

Metalaxyl (Μεταλαξύλ) 8%
+ Copper oxychloride (οξυχλωριούχος χαλκός) 40%

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση:

Metalaxyl 8% β/β

Μεταλλικός χαλκός 40% β/β

σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού

Βοηθητικές ουσίες 20,10% β/β

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60145/23-01-2008

Καθαρό Βάρος:
500 γραμ.

**ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ**

Προκαλεί σοβαρή
οφθαλμική βλάβη.
Τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει Metalaxyl.
Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κάτοχος της έγκρισης:

ALINTRA S.A.

Garbí 3, Polígono Industrial Can Volart,
08150 Parets del Vallès, Barcelona, Ισπανία



Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES S.A., www.iqvagro.com
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona, Ισπανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας

ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674, Αθήνα



Διανομή:

GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.

Μεσογείων 467 & Γούναρη 40,
153 43, Αγ.Παρασκευή
τηλ. 210 6990 932

fax 210 6990 862

e-mail: info@gr.nufarm.com

65175/04

