



PREV-AM[®]

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

PLUS



INSETTICIDA-FUNGICIDA POLIVALENTE & MULTI CULTURE

**BIOLOGICO, INTEGRATO, CONVENZIONALE?
Con PREV-AM[®] Plus non c'è differenza!**



Nufarm

Grow a better tomorrow.



PREV-AM® Plus, il primo vero "Cross Protection" per l'orticoltura!



L'olio essenziale di arancio dolce, principio attivo del **PREV-AM® Plus**, agisce per contatto fisico sugli insetti (es. adulti con corpo molle oppure molti fitofagi negli stadi giovanili) e su varie organi dei funghi fitopatogeni. La molecola penetra nelle cellule dei parassiti, alterandone la struttura fosfolipidica. Questa azione provoca una veloce disidratazione di organi vitali o di moltiplicazione, causando un elevato tasso di mortalità nei fitofagi ed una consistente riduzione dell'inoculo per i patogeni.

PREV-AM® Plus, inserito in una strategia di difesa che ne prevede l'impiego fin dalle prime comparse dei parassiti, eventualmente integrato con altri agrofarmaci con proprietà complementari (sistemici, ovidici, prolungata durata d'azione, etc.), può **mantenere un livello sanitario ottimale sulle orticole**


PREV-AM® Plus è un fungicida e insetticida a base di olii essenziali di arancia dolce, ottenuti con un originale processo industriale di spremitura a freddo

PREV-AM® Plus agisce per contatto diretto principalmente su miceli, spore o corpi dei fitofagi, disidratandoli e dissolvendoli. Ha un modo e sito d'azione unici, grazie ai quali fitofagi e malattie non sviluppano assuefazione


PREV-AM® Plus è una validissima soluzione per contenere lo sviluppo di resistenze che, sfortunatamente, interessano già numerose molecole.



Adulti



Parete cellulare




Miceli fungini

I target principali sono:

- Mosche bianche, Tripidi e Cicaline



- Oidio e Peronospora su organi presenti sulla superficie fogliare



Tutte le orticole necessitano di interventi con insetticidi e fungicidi, il più delle volte in contemporanea. Applicando **PREV-AM® Plus** per un parassita primario, si contengono indirettamente anche quelli secondari. In ogni applicazione di **PREV-AM® Plus** si crea quindi una condizione di "Cross Protection"



Grow a better tomorrow.



PREV-AM® Plus
Oidio (*Sphaerotheca fuliginea*)

TARGET	<i>Sphaerotheca fuliginea</i>
COLTURA	Zucchini
N. DI TRATTAMENTI - DOSE	4 – 400ml\hl
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI	7 giorni




PREV-AM® Plus
Mosca bianca (*Trialeurodes vaporarum*)

TARGET	<i>Trialeurodes vaporarum</i>
COLTURA	Pomodoro var. <i>Bond</i>
LUOGO	Siviglia, Spagna
N. DI TRATTAMENTI	5
INTERVALLO TRA I TRATTAMENTI	7 giorni




N.	TESI	DOSE (ml\hl)
1	Testimone	
2	PREV-AM Plus	400
3	Standard	60

N. di ninfe di mosca bianca per foglia



Percentuale di efficacia sul controllo della mosca bianca



- **Azione insetticida e fungicida**
- **Sostanza attiva di origine vegetale**
- **Modo e sito d'azione innovativi**
- **Complementare agli altri agrofarmaci**
- **Attività contro patogeni e fitofagi difficili**
- **Brevissimo intervallo di sicurezza (3 giorni)**
- **Autorizzato in AGRICOLTURA BIOLOGICA**
- **Ideale in strategie anti-resistenza**
- **Multi colture**
- **Miscelabile con altri insetticidi e fungicidi**
- **Non imbratta i frutti e le foglie**

Coltura	Parassiti controllati	Dosi (ml di prodotto per 100 litri di acqua)	Dosi (litri di prodotto per ettaro)	Volumi di acqua per ettaro
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE (in pieno campo ed in serra)	Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	400 ml/hl	2 l/ha	500 l/ha
CAROTA (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe heraclei</i>)	600 ml/hl	2,4 l/ha	400 l/ha
CETRIOLO (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	800 ml/hl 400 ml/hl	8 l/ha 4 l/ha	1000 l/ha 1000 l/ha
ZUCCHINI, CETRIOLINO (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>), Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	800 ml/hl 400 ml/hl	4 l/ha 2 l/ha	500 l/ha 500 l/ha
MELONE (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	800 ml/hl 400 ml/hl	8 l/ha 2 l/ha	1000 l/ha 500 l/ha
LATTUGA (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	600 ml/hl 400 ml/hl	3 l/ha 2 l/ha	500 l/ha 500 l/ha
PORRO	Tripidi (<i>Thrips tabaci</i>)	800 ml/hl	6,4 l/ha	800 l/ha
CAVOLO	Aleurodidi (<i>Aleyrodes brassicae</i> , <i>Aleyrodes proletella</i> , ecc.)	400 ml/hl	2 l/ha	500 l/ha
VALERIANELLA, PREZZEMOLO (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe sp.</i>)	600 ml/hl	1,8 l/ha	300 l/ha
SCAROLA RICCIA (in pieno campo ed in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	600 ml/hl	3 l/ha	500 l/ha
SCORZONERA e BARBA DI BECCO	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	600 ml/hl	3 l/ha	500 l/ha
RAVANELLO	Peronospora (<i>Peronospora parasiticae</i>)	400 ml/hl	3,2 l/ha	800 l/ha
RIBES NERO, LAMPONE, MORA, UVA SPINA	Oidio (<i>Sphaerotheca spp.</i>)	800 ml/hl	2,4 l/ha	300 l/ha
FRAGOLA	Oidio (<i>Sphaerotheca spp.</i>)	600 ml/hl	3 l/ha	500 l/ha

Effettuare al massimo il seguente numero di applicazioni per ciclo colturale:

3 trattamenti per Cetriolo e Melone;

4 trattamenti su porro;

6 applicazioni su tutte le altre colture.

INTERVALLO DI SICUREZZA:

sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su tutte le colture

Nelle colture in serra, si consiglia di ridurre di 100-200 ml/hl (0,1% - 0,2%) la concentrazione di PREV-AM[®] Plus rispetto alle dosi sopra indicate.

PREV-AM[®] Plus è autorizzato anche su Vite, Tabacco, Pesco, Actinidia, Agrumi, colture floreali e ornamentali

INFORMAZIONI TECNICHE a SCOPO DIMOSTRATIVO Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Usare con precauzione. Attenersi alle prescrizioni d'etichetta per quanto riguarda miscibilità ed altre avvertenze. Porre la massima attenzione anche alle Frasi di Pericolo (frasi H) presenti sull'etichetta.

PREV-AM[®] Plus

Composizione:

Olio essenziale di arancio dolce 60 g/l

Prodotto fitosanitario autorizzato dal Ministero della Salute. Decreto n° 16379 del 12/05/2015

Classificazione:



ATTENZIONE