

Vigencia: Septiembre 2017

# WUXAL® FIERRO

## Fertilizante Foliar

Información General			
Composición:	Macro y micro-nutrientes:		
	Nitrógeno Total	N	7% p/v
	Fierro soluble en agua	Fe	7% p/v
	Azufre soluble en agua	S	4,2% p/v
	Contenido de metales pesados:		
	Arsénico	As	< 20,0 mg/kg
	Cadmio	Cd	< 1,4 mg/kg
	Mercurio	Hg	< 0,9 mg/kg
	Plomo	Pb	< 90,0 mg/kg
	Propiedades Físico-Químicas:	Color	--
Densidad		g/cc	1,4
pH		20°C	6,5
Formulación:	Suspensión Concentrada (SC).		
Fabricante:	Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG Alemania.		
Importador y Distribuidor en Chile:	Nufarm Chile Ltda. Av. Las Condes 11.380, Oficina 72 Vitacura, Santiago de Chile		


**Nufarm**

Grow a better tomorrow.

### Características

**Wuxal® Fierro** es una formulación líquida de hierro con un innovador agente complejante orgánico totalmente biodegradable. **Wuxal® Fierro** está indicado para la prevención y corrección de la clorosis férrica. **Wuxal® Fierro** se asimila rápidamente por la planta y tiene una alta capacidad de traslocación debido a su formulación como hierro bivalente que ofrece una alta fitocompatibilidad, sin riesgo de quemaduras en aplicación foliar. **Wuxal® Fierro** no es fotosensible y se mantiene estable incluso en valores de pH altos.

### Instrucciones de Uso

Cultivo	Dosis	Época de Aplicación
Cítricos	2 L/ha	Al inicio de las brotaciones. Durante el desarrollo de frutos 2 aplicaciones.
Pomáceas (manzanos, perales, membrillos)	1 L/ha	Realizar aplicación al aparecer los primeros síntomas de deficiencia.
Carozos (duraznos, nectarinos, ciruelos, cerezos, damascos)	2 L/ha	Temprano antes de floración. 2 a 3 semanas después de la primera aplicación. 2 aplicaciones.
Almendros y nogales	2 L/ha	Temprano antes de floración. 2 a 3 semanas después de la primera aplicación. 2 aplicaciones.
Vid (uva de mesa y vinífera)	2 L/ha	A la aparición de los primeros síntomas de clorosis.
Cultivos, hortalizas	1-2 L/ha	A la aparición de los primeros síntomas. 1 aplicación máx. 0,2%.
Frutillas, frambuesas, arándanos.	1-2 L/ha	Al inicio de la vegetación, antes de floración.
Ornamentales	0,3-0,5%	Aplicación al sustrato a lo largo del ciclo vegetativo.
Césped	40-60 ml/100 m <sup>2</sup>	Al césped con un mínimo de 4 L de agua.



**Nufarm**

Grow a better tomorrow.

## Precauciones

### PREPARACION DE LA MEZCLA: Wuxal® Fierro:

1. Llenar parcialmente el tanque con agua.
2. Poner en marcha el agitador.
3. Añadir **Wuxal® Fierro**.
4. Añadir eventualmente otros tipos de Wuxal.
5. Añadir eventualmente productos fitosanitarios.
6. Completar el tanque con agua.
7. Aplicar el caldo de pulverización de inmediato.

**PRECAUCIONES:** Utilizar solo en caso de necesidad real. No superar la dosis recomendada. El fierro se encuentra totalmente complejo y estable hasta pH 9.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenamiento por largos períodos a temperaturas bajo 0°C o sobre 30°C, como también a temperaturas con variaciones extremas deben ser evitadas. En algunos casos puede ocurrir una precipitación limitada después de un largo período de almacenamiento o bien ocurrir cambios de color, pero esto no afecta ni la calidad, ni la efectividad del fertilizante.

**COMPATIBILIDAD:** No mezclar **Wuxal® Fierro** con productos que contengan fósforo o de carácter muy ácido. **Wuxal® Fierro** se puede mezclar con la mayoría de los productos fitosanitarios. Antes de aplicarlo junto con éstos, aconsejamos hacer un test de miscibilidad.

**ADVERTENCIAS: NUFARM CHILE LTDA.**, sólo es responsable de las características fisicoquímicas de este producto. Al no ejercer el control técnico de uso, no se hace responsable por daños y perjuicios que deriven de este producto, distinto al indicado en esta Ficha Técnica. Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar el producto.



**Nufarm**

Grow a better tomorrow.