

Vigencia: Junio 2015

CLEMENTGROS® PLUS

Fitorregulador

Información General	
Ingrediente Activo:	2,4 DP
Nombre químico:	*Éster 2-etilhexílico del ácido (R)-2-(2,4-diclorofenoxi) propiónico (2,5% p/v (25 g/l) de equivalente ácido de Diclorprop-P)
Grupo químico:	Ácidos fenoxicarboxílico.
Concentración y formulación:	2,4 DP.....3,7% p/v (37 g/L) Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1l)
Modo de acción:	El efecto de esta auxina de síntesis, es la directa estimulación de la elongación celular.
Fabricante/formulador:	Nufarm S.A.S 28 Boulevard Camélinat, 92230 Gennevilliers, Francia.
Distribuidor en Chile:	Nufarm Chile Ltda. Av. Las Condes 11.380, Oficina 72 Vitacura, Santiago de Chile
Toxicidad:	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. Franja toxicológica verde CUIDADO.
Antídoto:	No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
Autorización SAG N°	4237


Nufarm

Grow a better tomorrow.

Características

CLEMENTGROS® PLUS es un Fitorregulador de crecimiento que corresponde a una auxina de síntesis. **CLEMENTGROS® PLUS**, incrementa la proporción de frutos de mayor tamaño y peso durante la cosecha. **CLEMENTGROS® PLUS** no afecta la calidad interna y la coloración de los frutos durante la cosecha y almacenamiento. La aplicación al comienzo de la segunda etapa de crecimiento del fruto, provoca un incremento en el tamaño del fruto y un impacto positivo en la producción total, sin producir raleo de frutos.

Instrucciones de Uso

Cultivo	Dosis (cc/100L agua)	Concentración (ppm)	Observaciones
Mandarinos	200	50	Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro ecuatorial sobre 14 mm. Con una alta carga frutal. Aplicar con un volumen de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Limoneros	200 - 400 (*)	50-100	Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro ecuatorial sobre 21 mm. Aplicar con un volumen de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Naranjos	200 - 400 (*)	50-100	Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro ecuatorial sobre 21 mm. Aplicar con un volumen de agua de 1500 - 2000 L/ha.

(*) Utilizar la dosis mayor para alta carga frutal.



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Precauciones

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Mezclar la cantidad necesaria de **CLEMENTGROS® PLUS** con el volumen de agua requerido, dentro del estanque limpio y vacío, manteniendo siempre el sistema de agitación funcionando.

INCOMPATIBILIDAD: CLEMENTGROS® PLUS no presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos, fitosanitarios y/o fertilizantes. El producto es incompatible y comienza a dar reacciones de descomposición en presencia de soluciones oxidantes y ácidos fuertes.

COMPATIBILIDAD: CLEMENTGROS® PLUS es compatible con un gran rango de plaguicidas, combinable con un gran número de fungicidas comunes.

FITOTOXICIDAD: No produce ninguna fitotoxicidad cuando se emplea las dosis indicadas en la etiqueta.

PERÍODO DE CARENCIA: 45 días.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Ingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de ingreso ya que el producto no es usado en aplicaciones a cultivos destinados a la alimentación de éstos.



Nufarm

Grow a better tomorrow.