

Vigencia: Septiembre 2022

CLEMENTGROS® PLUS

Fitorregulador

Información General	
Ingrediente Activo:	2,4 DP
Nombre químico:	*Éster 2-etilhexílico del ácido (R)-2-(2,4-diclorofenoxi) propiónico (2,5% p/v (25 g/l) de equivalente ácido de Diclorprop-P)
Grupo químico:	Ácidos fenoxicarboxílico.
Concentración y formulación:	2,4 DP.....3,7% p/v (37 g/L) Coformulantes c.s.p.....100% p/v (1l)
Modo de acción:	El efecto de esta auxina de síntesis, es la directa estimulación de la elongación celular.
Fabricante/formulador:	Nufarm S.A.S 28 Boulevard Camélinat, 92230 Gennevilliers, Francia.
Distribuidor en Chile:	Nufarm Chile Ltda. Av. Las Condes 11.380, Oficina 72 Vitacura, Santiago de Chile
Toxicidad:	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. Franja toxicológica verde CUIDADO.
Antídoto:	No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
Autorización SAG N°	4237



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Características

CLEMENTGROS® PLUS, es un fitorregulador (de efecto auxínico), absorbido por las hojas y traslocado hacia las raíces. **CLEMENTGROS® PLUS**, aplicado a partir del momento de la maduración, retarda la actividad enzimática favorecedora de la abscisión del fruto en Limones, Naranjos y Mandarinos, realizando en consecuencia, un efecto protector sobre la caída de éstos. También estimula el crecimiento de los tejidos del fruto, lo que permite aumentar la capacidad de desarrollo del mismo e incrementar el porcentaje de frutos de mayor tamaño, disminuyendo los calibres más pequeños (destrío). En Nogal mejora e incrementa el tamaño y peso del fruto.

Instrucciones de Uso

Cultivo	Dosis (cc/100L agua)	Dosis (ppm)	Observaciones
Mandarinos	200	50	Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro ecuatorial sobre 14mm. Con una alta carga frutal. Aplicar con un volumen de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Limoneros	200 - 400 (*)	50	Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro ecuatorial sobre 21mm. Aplicar con un volumen de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Naranjos	200 - 400 (*)	50-100	Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro ecuatorial sobre 21mm. Aplicar con un volumen de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Nogal	300	75	Aplicar cuando el 10% de las flores femeninas se encuentran receptivas. Aplicar con volumen de agua de 2000 L/ha.

(*) Utilizar la dosis mayor para frutos de calibre pequeño.



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Precauciones

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Mezclar la cantidad necesaria de **CLEMENTGROS® PLUS** con el volumen de agua requerido, dentro del estanque limpio y vacío, manteniendo siempre el sistema de agitación funcionando.

ÉPOCA DE APLICACIÓN: En caso de ser necesario, regar preferentemente antes de aplicar el producto. Evitar temperaturas superiores a los 30°C durante la aplicación y evitar la deriva hacia cultivos colindantes. Mojar hasta punto de escurrimiento.

COMPATIBILIDAD: **CLEMENTGROS® PLUS** es compatible con un gran rango de plaguicidas, combinable con un gran número de fungicidas comunes.

INCOMPATIBILIDAD: **CLEMENTGROS® PLUS** no presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos, fitosanitarios y/o fertilizantes. El producto es incompatible y comienza a dar reacciones de descomposición en presencia de soluciones oxidantes y ácidos fuertes.

FITOTOXICIDAD: No produce ninguna fitotoxicidad cuando se emplea las dosis indicadas en la etiqueta.

PERÍODO DE CARENCIA: 45 días. Para Nogal NC=No Corresponde.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Ingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de ingreso ya que el producto no es usado en aplicaciones a cultivos destinados a la alimentación de éstos.

NOTA AL COMPRADOR: El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza de acuerdo a la recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar su inadecuado uso.



Nufarm

Grow a better tomorrow.